

## **Bekanntmachung: Rohrnetzspülung**

Die GKU gibt im Namen und Auftrag des Wasser- und Abwasserverbandes Ueckermünde (WAV) die Durchführung von Rohrnetzspülungen der Trinkwasserhauptleitungen und Trinkwasserersorgungsleitungen in Hoppenwalde und Ueckermünde bekannt.

**Die Spülungen, in Hoppenwalde, werden in der Zeit**

**Montag, den 12.10.2020 und**

**Dienstag, den 13.10.2020**

und in **Ueckermünde, östlich der Uecker**, in der Zeit von

**Mittwoch, den 14.10.2020 bis**

**Freitag, den 16.10.2020**

sowie **Montag, den 19.10.2020 bis**

**Freitag, den 23.10.2020**

durchgeführt.

→ **12.10. und 13.10.2020, jeweils von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr**  
**Versorgungsgebiet Hoppenwalde**

→ 14.10 bis 16.10.2020, jeweils von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr  
Versorgungsgebiet Ueckermünde, östlich der Uecker

→ 19.10 bis 23.10.2020, jeweils von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr  
Versorgungsgebiet Ueckermünde, östlich der Uecker einschließlich Berndshof

Zur Sicherung der Trinkwasserqualität führt die GKU regelmäßig Rohrnetzspülungen durch. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich an den Wochentagen.

Es kann in den genannten Versorgungsgebieten zeitweilig zu Druckschwankungen und Wassertrübungen kommen. Bei einer Trübung des Wassers, welche hygienisch unbedenklich ist, bitten wir Sie nach Abschluss der Spülungen das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist. In seltenen Ausnahmefällen kann es zu kurzzeitigen Versorgungseinstellungen kommen. In diesen seltenen Fällen kann der Wasserzufluss ohne vorherige Anzeige wieder eintreten bzw. erneut aussetzen.

Druckabhängige Geräte (Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Gas- und Elektrothermen) sind während der benannten Zeit nur unter Aufsicht zu betreiben. Wir empfehlen Ihnen an den Tagen der Rohrnetzspülungen in der Zeit zwischen 07:00 und 17:00 Uhr unkontrollierte Wasserentnahmen zu vermeiden.

Ferner sollten Sie, nach der Rohrnetzspülung, die Filter Ihrer Hausanlage prüfen und gegebenenfalls reinigen.

Weitere Informationen erhalten unter: 039779 – 2920 (07:00 – 16:00 Uhr)

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.

Ihre GKU / WAV